

The Kintone logo consists of a yellow speech bubble shape with the word "kintone" written inside in a bold, black, sans-serif font.

kintone

アクセスログ出カプラグイン

利用マニュアル



2023年 6月 14日 第9版

M-SOLUTIONS

アクセスログ出力機能の利用には、事前にアクセスログを蓄積するアプリを作成しておく必要があります。

納品物のアプリテンプレート「[accesslog-app-template_vX.X.zip](#)」を用いて以下の手順に従い、アクセスログアプリを作成してください。

参考) kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)

kintone ヘルプ > 管理者ヘルプ > アプリの管理 > アプリテンプレートの管理 > アプリテンプレートファイルをkintoneに登録する

kintone ヘルプ > ユーザーヘルプ > アプリの作成と削除 > ファイルを読み込んでアプリを作成する > テンプレートファイルからアプリを作成する

アクセスログアプリを作成後、APIトークンを生成し、アクセスログ出力プラグインの設定項目に指定する必要があります。

APIトークンの発行方法は下記をご参照の上、**閲覧/追加**権限のあるAPIトークンを生成してください。

参考) kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)

kintone ヘルプ > ユーザーヘルプ > アプリの設定 > APIトークンを生成する

kintoneへのインストール手順

① kintone画面右上の歯車マークをクリック

② kintoneシステム管理をクリック

③ プラグインをクリック

④ 読み込むをクリック

⑤ 参照をクリックし、ダウンロードしたプラグインを選択

⑥ 読み込むをクリック

⑦ 「読み込んだプラグイン」項目に当該プラグインが表示されているか確認してください

※画像のプラグインは例です

参考:kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)

kintone ヘルプ > 管理者ヘルプ > プラグインの管理 > プラグインを追加／削除する(システム管理)

アプリへの設定手順

① プラグインを設定するアプリを開き
画面右の歯車マークをクリック



② 設定タブをクリック



③ プラグインをクリック



⑤ 表示されたプラグインから
アプリに設定したいプラグイン
の左側にを入れ画面右下の
プラグインの「追加」ボタンをクリックする



プラグイン [?ヘルプ](#)

プラグインの追加や設定を行うことができます。
[追加する]ボタンをクリックして、利用可能なプラグインから使用する
利用可能なプラグイン

④ + 追加するをクリック

+ 追加する




⑥ 追加されたプラグインの歯車マーク
をクリックし、プラグインの設定に進む

プラグイン [?ヘルプ](#)

プラグインの追加や設定を行うことができます。
[追加する]ボタンをクリックして、利用可能なプラグインから使用するプラグインを
利用可能なプラグインの登録は、[kintoneシステム管理](#)から行います（kintoneのシス

+ 追加する

| 状態 | プラグイン名 | 設定 | 説明 |
|-------------|--------------------|--|----------------|
| 有効 無効にする | 検索拡張プラグイン ver1.8.8 |  | 必須項目が このプラグ |



プロダクトキー設定方法

プロダクトキーは保存時に自動生成されます。

プラグインを複数アプリに適用する場合、生成されたプロダクトキーをコピーし貼り付けて保存してください。

キャンセル 保存

プロダクトキー

※プロダクトキーをお持ちでない方は、空のまま保存を押してください。
配布されたプロダクトキーは大切に保管してください。

※初回設定時にプロダクトキーが表示されますので、忘れないよう保管してください。プロダクトキーがわからなくなってしまった場合は、サポートへお問い合わせいただきドメインをお知らせください。

設定項目 1

アクセスログ プラグイン 2



詳細

バージョン: 1

アプリID *

アクセスログを保存するアプリのアプリIDを入力してください。

APIトークン *

アクセスログを保存するアプリのレコード閲覧・追加権限のあるAPIトークンを入力してください。

保存するイベント

アクセスログに保存するイベントをチェックしてください

■ PCブラウザのイベント

全て選択・解除

レコード参照のみ

- レコード一覧画面が表示されたとき
- レコード一覧画面でインライン編集の保存ボタンをクリックしたとき (保存前)
- レコード一覧画面でインライン編集の保存ボタンをクリックしたとき (保存後)
- レコード一覧画面のインライン編集で、任意のレコードのインライン編集が開始されたとき
- レコード一覧画面で削除ボタンをクリックしてポップアップの「削除する」をクリックしたとき

■ モバイル端末ブラウザのイベント

全て選択・解除

レコード参照のみ

- レコード一覧画面が表示されたとき
- レコード追加画面または再利用画面が表示されたとき
- レコード追加画面もしくは、再利用画面で保存ボタンをクリックしたとき (保存前)
- レコード詳細画面が表示されたとき
- レコード編集画面が表示されたとき

アプリID

アクセスログを保存するアプリのアプリIDを指定
※設定前準備で作成したアクセスログアプリのアプリIDを指定します

API
トークン

アクセスログを保存するアプリのAPIトークンを指定
※設定前準備で生成したAPIトークンを指定します

保存する
イベント

アクセスログを収集するイベントを指定
PCブラウザからのアクセスと、モバイル端末ブラウザからのイベントを分けて指定します

※プラグインは、アクセスログを取得したいアプリに適用します。

設定項目 2

アクセスログ表示機能の利用（※PC用ブラウザのみ利用可能）

レコード詳細画面でアクセスログを表示する機能の利用有無を選択してください

利用しない 利用する

アクセスログ表示機能の利用制限

アクセスログの表示機能を利用許可するユーザ/グループ/組織のコードを指定してください

未指定の場合は全てのユーザが利用不可となります

複数指定する場合はコードをカンマで区切って指定してください

（例）user1,user2,user3, ...

ユーザ

グループ

組織

指定された組織の下位組織も利用可能とする

アクセスログダウンロード機能の利用（※PC用ブラウザのみ利用可能）

レコード一覧画面でアクセスログをダウンロードする機能の利用有無を選択してください

利用しない 利用する

アクセスログダウンロード機能の利用制限

アクセスログダウンロード機能を利用許可するユーザ/グループ/組織のコードを指定してください

未指定の場合は全てのユーザが利用不可となります

複数指定する場合はコードをカンマで区切って指定してください

（例）user1,user2,user3, ...

ユーザ

グループ

組織

指定された組織の下位組織も利用可能とする

アクセスログ
表示機能の利用

レコード詳細画面でアクセスログを表示する機能の有効/無効を指定

アクセスログ
ダウンロード
機能の利用

レコード一覧画面でアクセスログをダウンロードする機能の有効/無効を指定

利用制限

上記機能毎に、機能の利用制限を設けます
利用制限はユーザ、グループ、組織単位で指定可能

プラグイン適用イメージ 基本機能

一覧画面

| レコード番号 | 会社名 | 部署名 | 担当者名 | 製品 | 有効フラグ | 契約状況 |
|--------|------------------|-------|--------|------------|-------|---------|
| 37 | 株式会社朝日教育デジタル | 政策推進課 | 西尾 ともみ | 製品A 製品C | 有効 | パートナー契約 |
| 36 | チタンラテ速発有限公司 | 知的財産課 | 福井 鉄平 | 製品B | 有効 | |
| 35 | サイエンスジェイエスイー有限公司 | 広報課 | 内村 和剛 | 製品B 製品C | 有効 | 契約 |
| 34 | レイ松屋インキ合資会社 | 貿易課 | 武嶋 肇 | 製品B | 無効 | 未契約 |
| 33 | 株式会社大機園園芸業白石 | 区画整理課 | 津波 隆 | 製品B | 無効 | |
| 32 | ウイスクア丸川合資会社 | 開発部 | 下柳 瑞子 | 製品B | 有効 | 契約 |

アクセスログ出力プラグインを適用したアプリにアクセスすると、アクセスログを保存するアプリにログが出力されます

詳細画面

顧客リスト

レコード番号 会社名 部署名 担当者名 有効フラグ 契約状況

37 株式会社朝日教育デジタル 政策推進課 西尾 ともみ 有効 パートナー契約

郵便番号(数字のみ) TEL(数字のみ) FAX(数字のみ)

住所 製品

糸魚川市 製品A 製品C

メールアドレス

会社ロゴ

アクセスログアプリ

| レコード番号 | アクセス日時 | アクセスユーザ (ログインID) | アクセスユーザ (ユーザ名) | アクセスアプリ (アプリID) | アクセスアプリ (アプリ名) | 操作内容 | アクセス対象 | 備考 |
|--------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------------|----|
| 57 | 2017-03-17 02:09:03 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 56 | 2017-03-10 16:47:51 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード詳細表示 | レコード[37] | |
| 55 | 2017-03-10 16:47:46 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 54 | 2017-03-10 16:47:01 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 53 | 2017-03-10 06:55:59 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 52 | 2017-03-10 06:55:42 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 51 | 2017-03-10 06:55:07 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 50 | 2017-03-10 06:54:50 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |
| 49 | 2017-03-09 17:20:31 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード詳細表示 | レコード[37] | |
| 48 | 2017-03-09 17:20:02 | user | msol太郎 | 63 | 顧客リスト | レコード一覧表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36-- | |

プラグイン適用イメージ アクセスログ表示機能

Demo

詳細画面

Demo > 顧客リスト > 顧客一覧 > 37

アクセスログ表示

アクセスログ出力プラグインを適用したアプリの詳細画面で、「アクセスログ表示」ボタンを押下するとその場でアクセスログを確認できます

モーダル表示

顧客リスト

| | | | |
|------------|--------------|-----------|-------|
| レコード番号 | 会社名 | 部署名 | 担当者名 |
| 37 | 株式会社朝日教育デジタル | 政策推進課 | 西尾 七海 |
| 郵便番号(数字のみ) | TEL(数字のみ) | FAX(数字のみ) | |
| | | | |
| 住所 | 製品 | | |
| 糸魚川市 | 製品A 製品C | | |
| メールアドレス | | | |
| 会社ロゴ | | | |
| 備考 | | | |

アクセスログ

| アクセス日時 | アクセスユーザ (ログインID) | アクセスユーザ (ユーザ名) | 操作内容 | アクセス対象 |
|---------------------|------------------|----------------|-----------|---|
| 2017-03-17 02:15:00 | user | msol太郎 | レコード詳細 表示 | レコード[37] |
| 2017-03-17 02:14:59 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-17 02:14:53 | user | msol太郎 | レコード詳細 表示 | レコード[37] |
| 2017-03-17 02:14:40 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-17 02:09:03 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 16:47:51 | user | msol太郎 | レコード詳細 表示 | レコード[37] |
| 2017-03-10 16:47:46 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 16:47:01 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 06:55:59 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 06:55:42 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 06:55:07 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-10 06:54:50 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-09 17:20:31 | user | msol太郎 | レコード詳細 表示 | レコード[37] |
| 2017-03-09 17:20:02 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |
| 2017-03-09 17:16:02 | user | msol太郎 | レコード一覧 表示 | 一覧[顧客一覧] レコード[37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,26,7,6,5,4,3] |

閉じる


プラグイン適用イメージ アクセスログダウンロード機能




一覧画面

アクセスログダウンロード

アクセスログ出力プラグインを適用したアプリの一覧画面で、「アクセスログダウンロード」ボタンを押下するとアクセスログをCSVファイルでダウンロードできます



| レコード番号 | 会社名 | 部署名 | 担当者名 | 製品 | 有効フラグ | 契約状況 |
|--------|-----------------|-------|--------|-----|-------|---------|
| 37 | 株式会社朝日教育デジタル | 政策推進課 | 西尾 ともみ | 製品A | 有効 | パートナー契約 |
| 36 | チタンラサ通商有限会社 | 知的財産課 | 福知 鉄平 | | | |
| 35 | サイエンスジェイエシー有限会社 | 広報課 | 内村 和則 | | | |
| 34 | シイ松屋インキ合資会社 | 貿易課 | 武嶋 肇 | | | |
| 33 | 株式会社大機国際航業白石 | 区画整理課 | 津坂 隆 | | | |
| 32 | ワイスケア丸川合資会社 | 開発部 | 下柳 瑞子 | | | |



CSVファイル

トライアル期限や、契約期日を超過してご利用の場合、アプリの一覧画面で下記ダイアログが表示されアプリを利用することができません。

その場合、アプリからプラグインを削除するか、ご契約の更新をお願いいたします。

The screenshot shows a dialog box with a red header and two numbered instructions. The header text is partially blurred but includes the word 'の有効' (validity) and '期間が終了しました。' (period has ended). The first instruction mentions contacting the sales department to purchase a license key. The second instruction mentions disabling the plugin from the app settings menu. There are two blue buttons: 'お問い合わせ' (Contact Us) and 'アプリの設定 > プラグイン' (App Settings > Plugin). At the bottom, there is a red button that says 'お困りの場合はこちら' (Click here if you are having trouble).

**の有効
期間が終了しました。**

① 利用を再開される場合は、販売元へご連絡いただき、ライセンスキーをご購入ください。

[お問い合わせ](#)

① プラグインの利用を解除する場合は、アプリの設定 > プラグインのメニューより、プラグインの利用を解除ください。
※アプリの設定を行う権限がない場合は、kintoneの管理者様にご確認ください。

[アプリの設定 > プラグイン](#)

[お困りの場合はこちら](#)

注意事項

- ・ ゲストスペースを利用する場合、アクセスログを取得するアプリとアクセスログアプリの両方をゲストスペースに配置してください。片方だけがゲストスペースにある場合には対応していません。
- ・ モバイル端末に対応しています。
- ・ セキュアアクセスに対応しています。
- ・ SAML認証に対応しています。
- ・ Basic認証に対応しています。
- ・ LGWAN環境に対応しています。
- ・ ログ出力する際にAPIを利用するため、kintoneの制限である「1アプリで1日に実行できるAPIリクエスト数」を超えないことを確認の上、ご利用下さい。