

利用マニュアル



事前にコラボフローのインストールが必要です

1.コラボフローでフォーム、経路などを設定します。



2.コラボフローで、システム管理エリアの環境設定で、kintoneと関連付けするために「REST API」 を設定します。

80122170121	https://cloud.collaboflow	.com/msol/api/index.cfm		
クライアント一覧	クライアント名	API≠-	認証タイプ	登録日時
登録	クライアント名:	認証タイ	プ: HTTPヘッダー認証 🗸	+ APIキーを発行する

3.kintoneアプリで、申請書類で入力する項目を作成します。

▲ スペース: コラボフローテスト連携テスト (QA) アブリ:休暇属2	
キャンセル保存	
氏名 所属名	
期間 2018-11-19 ~ 2018-11-19 日間	
区分 *	
 有給休暇 慶弔休暇 リフレッシュ休暇 介護休暇 欠勤 	
事由	
幕考	
L	
doc-id	

4.kintoneアプリで、プラグインを設定します(次頁以降)。

kintoneへのインストール手順



kintone ヘルプ > 管理者ヘルプ > プラグインの管理 > プラグインを追加/削除する(システム管理)

アプリへの設定手順



プロダクトキー設定方法

プロダクトキーは保存時に自動生成されます。

プラグインを複数アプリに適用する場合、生成されたプロダクトキーをコピーし貼り付けて保存してください。



※初回設定時にプロダクトキーが表示されますので、忘れないよう保管してください。プロダクトキーが わからなくなってしまった場合は、サポートへお問い合わせいただきドメインをお知らせください。

設定項目 コラボフロー連携用の接続設定

コラボフロー連携用の接続設定 コラボフロー連携に必要な情報を設定してください。 APIエンドポイント https://cloud.collaboflow.com/ APIキー APIキー APIキー APIトー Apiトー	ー、コラ コードを すと、経	※コラ ユーザ ボフロ kinton いるユ	ボフローと ーのログィ ーに登録さ e側で承認 ーザーも登	と連携させるには、現在のログイン イン名と同一のユーザーIDが、コラ たれている必要があります。また、 を行う場合は、経路に設定されて 録する必要があります。
ローアプリケーションコード 6 コラボフロー経路を指定	•	APIエン	ドポイント	コラボフローのREST APIを呼び出す時に必要 なベースURLを入力します。コラボフローのシ ステム環境エリアから、環境設定 > REST API で確認できます。
コラボフローに設定されている経路情報を検索して表示します。 ※コラボフロー経路の指定に失敗する場合は、コラボフロー側に、現在のロサインロージのログイン名と同一の ユーザーIDが登録されていることを確認してください。	コラ ボフ ロー	AP	I+-	クライアント別のAPIキーを入力します。 環境 設定 > REST APIのクライアント一覧で確認で きます。 該当するものがない場合は作成します。
※ご利用後に経路IDを変更する場合は、事前に全レコードを削除してください。 経路id タイトル	連携 用の 接続	コラボフ ケーショ	ローアプリ ョンコード	kintoneで呼び出すコラボフローアプリを指定 します。システム環境エリアから、アプリ管理 を選択すると一覧表示されます。
選択 id タイトル 説明	設定	コラボ	経路ID	経路取得ボタンを押すと表示される一覧から選 択します。
選択 39 01.出張精算書 出張检貨精算用の経路で9 選択 40 02.出張精算書(2000円)		経路を	タイトル	コラボフローで設定された内容が自動で反映
選択 41 03.MSOL休暇申請		指定	説明	コラボフローで設定された内容が自動で反映
選択 43 04.稟議書(条件付き) 選択 42 04.稟議書申請				

設定項目 連携項目の設定

連携 連携項目の設定 ばた よいないの数	に必要なIDが入る -ルドを指定。ない場合 っておく。 データは自 作成される。	kintoneのフィールドと連動さ せたいコラボフローのパーツ IDを入力。	シーン 大 人	※パーツIDは、 アプリ設定 > 経 顔をクリックし ⁻	コラボフローの 路設定 で経路 て開くダイアロ) を選び グで	び、 確認っ	ョ請書 できる
			L	経路アイテム設定				
			L	◎閉じる				
中調査用ダイトル頃日 氏名 フィールド名 作	:書のタイトルが入る ィールド。ない場合は っておく。申請時、必ず	パーツID		設定済みフォーム:「02.休暇	編」 🗸 フォーム設定			
備考 值	が必要。	fid6		「時間知時のパークシスパ設定	3&	編集可	必須	再利用
レコード番号	RECORD_NUMBER							初期化
更新者	MODIFIER			日数 (fid3)				
区分	RADIO_BUTTON	fid4		休暇区分(fid4)				
作成者	CREATOR			事由 (fid5)		\checkmark		
日数	NUMBER	fid3	4	期間from日(fid7)	コラボフロ・	-の	経路	
daa id				備考 (fid6)	アイテルシ	中面	766	
aoc-ia	SINGLE_LINE_TEXT			期間to日 (fid8)		化四		
更新日時	UPDATED_TIME			氏名 (fid9)				
事由	MULTI_LINE_TEXT	fid5		所属名 (fid10)				
期間開始 く	DATE	fid7				1	1	

設定項目 コラボフロー用一覧設定 申請中リスト

申請中リスト	任意の一意な名称。				作成ボタンを押すと
一覧名	要素ID		最大表示件数	1 Fitte	ビュール·1F成される。
申請中リスト	myrequest		50	▶ 件表示	
表示フィールドの設定					
フィールド名	フィールドタイプ	幅	文字の位置		
✔ 所属名	SINGLE_LINE_TEXT		左寄せ 🗸	^	
✔ 氏名	SINGLE_LINE_TEXT		左寄せ 🗸		一覧に表示させる項目
🖌 区分	RADIO_BUTTON		左寄せ 🗸		を選択し、必要に応じ
✓ 期間開始	DATE		左寄せ 🗸		(列幅や文字位直を設
▶ 期間終了	DATE		左寄せ 🗸		正する。
✔ 日数	NUMBER		左寄せ 🗸		
備考	MULTI_LINE_TEXT		左寄せ 🗸		
レコード番号	RECORD_NUMBER		左寄せ 🗸		
作業者	STATUS_ASSIGNEE		左寄せ 🗸		
更新者	MODIFIER			~	

設定項目 コラボフロー用一覧設定 承認処理リスト

ļ	承認処理リスト 任意	の一意な名称。				作成ボタンを押すと
	一覧名	要素ID		最大表示件数	17 F.D.C.	ビューか作成される。
	承認処理リスト	mydeterm		50	▶ 件表示	
	表示フィールドの設定					
	フィールド名	フィールドタイプ	幅	文字の位置		
	✔ 所属名	SINGLE_LINE_TEXT		左寄せ 🗸	^	
	✔ 氏名	SINGLE_LINE_TEXT		左寄せ 🖌		を選択し、 必要に広じ
	🗹 区分	RADIO_BUTTON		左寄せ 🗸		て列幅や文字位置を設
	🗹 期間開始	DATE		左寄せ 🗸		定する
	✔ 期間終了	DATE		左寄せ 🗸		
	☑ 日数	NUMBER		左寄せ 🗸		
	備考	MULTI_LINE_TEXT		左寄せ 🗸		
	レコード番号	RECORD_NUMBER		左寄せ 🗸		
	作業者	STATUS_ASSIGNEE		左寄せ 💙		
	更新者	MONTETED		左支日 🗸	ř	

プラグイン適用イメージ 新規作成→申請



(作) スペース:コラボフローテスト	連携テスト(QA) アプリ:休暇』	₿ 2				Ŧ
申請中リスト	∽ % × ¥ Iı				(• • ···
開く 閉じる 対	対象件数 / 対象総件数 = 50 / 1	72件 ※表示されないデ	ータがあります。 表示	示可能件数(50件)を見直	ししてください。	
文書番号	所属名 ♦	氏名 🗍	区分	期間開始	期間終了 🕴	日数 🔶
▼決裁						
041-000060	開発	佐藤一朗	有給休暇	2019-01-10	2019-01-10	1
▼申請中						
041-000066	開発	佐藤一朗	有給休暇	2018-11-22	2018-11-22	1
041-000064	開発	佐藤一朗	介護休暇	2018-11-19	2018-11-19	1
041-000063	開発	佐藤一朗	有給休暇	2018-11-05	2018-11-05	1

kintoneで作成した申請書は表示されますが、コラボフローで作成した申請書は表示されません

プラグイン適用イメージ 申請中の詳細内容

詳細画面 (次頁)

イース:コラボフローテス	ト連携テスト(QA) アプリ:休暇	禹 2				Ŧ
申請中リスト	✓ ペ × ▼ II	I.				÷ • …
開く 閉じる	対象件数 / 対象総件数 = 50 /	72件 ※表示されないデ	ータがあります。 表述	示可能件数(50件)を見直	ししてください。	
文書番号	♦ 所属名 ♦	氏名 🗍	区分 🗄	期間開始	期間終了	日数
▼決裁						
041-000060	開発	佐藤一朗	有給休暇	2019-01-10	2019-01-10	1
▼申請中						
041-000066	開発	佐藤一朗	有給休暇	2018-11-22	2018-11-22	1
000064	開発	佐藤一朗	介護休暇	2018-11-19	2018-11-19	1
04 0063	開発	佐藤一朗	有給休暇	2018-11-05	2018-11-05	1

プラグイン適用イメージ 申請中の詳細

#) x	ペース: コ ラボフロー	テスト連携テス	スト (QA) ア	'ブリ: 休暇属	2 レコード:佐藤 -	一朗	$\overline{}$		1		
03.MSC	DL休暇申請		041-000	066 佐藤	一朗	申請中	詳細表示	取り消し			
氏名		所属名									
佐藤	一朗	開発						Y			
期間	2018-11-22	~	2018-11-22	1	日間						2018/11/19
区分									休日	段 届	2010/11/19
有給休	暇										
事由								氏名	佐藤一朗	所属名	開発
有給獎	励日のため。										
備考								++0.88	2018年11月22日(木)	から	
doc-id 539								期間	2018年11月22日(木)	まで	1 日間
								区分	有給休暇		
									有給奨励日のため。		

プラグイン適用イメージ 承認処理



連携可能フィールド一覧1

コラボフロー パーツ→ kintone フィールド↓	テキスト (一行) ※1	テキストエ リア	日付	時刻	数値	リスト メニュー	チェック ボックス	ラジオ ボタン	添付 ファイル	画像	Excel 添付 取込	
 文字列(1行)	0	0	∆※2			∆%3	∆%4	∆%3			-+	
リッチエディター	0	0									該当	
文字列(複数行)	0	0	∆ ※2			∆ ※3	∆ ※4	∆ ※3			ৰ বু	
数値	0	0			0	∆ ※3	∆‰4	∆ ※3			linto	
計算 ※5	0	0			0	∆%3	∆‰4	∆ ※3			ner	
ラジオボタン	0	0				∆%3	∆ ※4	∆%3			ノイ	
チェックボックス		×										
複数選択		×										
ドロップダウン	0	0				∆‰3	∆‰4	∆‰3			U	

※1:最大20文字までの制限あり

※2:コラボフローで設定した日付の表示形式に合えば可

※3:コラボフローで値に設定した値であれば可

※4:コラボフローで「チェック時の表示コメント」または「チェックされていない場合の表示コメント」に設定した値であれば可 ※5:計算結果の受け渡しのみ

連携可能フィールド一覧2

コラボフロー パーツ→ kintone フィールド↓	テキスト (一行) ※1	テキストエ リア	日付	時刻	数値	リスト メニュー	チェック ボックス	ラジオ ボタン	添付 ファイル	画像	Excel 添付 取込
日付	0	0	0								≣ታ
時刻	0	0		0							惑 当
日時	0	0	∆ ※6								3
添付ファイル					>	<					linto
リンク	0	0									ner
ユーザー選択 組織選択 グループ選択	∆ ※7	∆ ※7									フィール
関連レコード一覧					>	<					トな
ルックアップ ※8	0	0									U

※6:日時のうち日付のみ受け渡し可 ※7:複数の値が設定されていた場合、1つの値のみ受け渡し可 ※8:ルックアップでコピーしたフィールドの値を受け渡し可

連携可能サブテーブルフィールド一覧1

コラボフロー パーツ→ kintone フィールド↓	テキスト (一行) ※1	テキストエ リア	日付	時刻	数値	リスト メニュー	チェック ボックス	ラジオ ボタン	添付 ファイル	画像	Excel 添付 取込	
文字列(1行)	0	0	∆ ※2			∆%3					=+	
リッチエディター	0	0									惑 当 十	
文字列(複数行)	0	0	∆ ※2			∆涨3					9 3	
数値	0	0			0	∆涨3					linto	
計算 ※4	0	0			0	∆涨3					ner	
ラジオボタン	0	0				∆%3					ノイ	
チェックボックス		×										
複数選択	×										トな	
ドロップダウン	0	0				∆%3					U	

※1:最大20文字までの制限あり
※2:コラボフローで設定した日付の表示形式に合えば可
※3:コラボフローで値に設定した値であれば可
※4:計算結果の受け渡しのみ

連携可能サブテーブルフィールド一覧2

コラボフロー パーツ→	テキスト										Evcel
kintone フィールド↓	ノースト (一行) ※1	テキストエ リア	日付	時刻	数値	リスト メニュー	チェック ボックス	ラジオ ボタン	添付 ファイル	画像	运行 添付 取込
日付	0	0	0								= ,
時刻	0	0		0							惑 当 十
日時 ※5	0	0									9 3
添付ファイル					;	×					linto
リンク	0	0									ner
ユーザー選択 組織選択 グループ選択					;	×					レイール
関連レコード一覧					;	×					トな
ルックアップ ※6	0	0									U

※5:UTC形式に変換され受け渡し可 ※6:ルックアップでコピーしたフィールドの値を受け渡し可 トライアル期限や、契約期日を超過してご利用の場合、アプリの一覧画面で下記ダイアログが表示され アプリを利用することができません。

その場合、アプリからプラグインを削除するか、ご契約の更新をお願いいたします。





- ・ゲストスペースに対応しています。
- ・セキュアアクセスに対応しています。
- ・SAML認証に対応しています。
- ・Basic認証に対応しています。
- ・LGWAN環境に対応していません。
- ・「moconavi」のセキュアブラウザ「mocochro(モコクロ)」に対応しています。
- ・申請が差し戻された場合、再申請はできません。